


SZCZEGÓŁ SZAFKI WODOMIERZY



przewód instalacji wody zimnej
przewód instalacji wody ciepłej
przewód instalacji cyrkulacji.
Ø32/32/16 Ø woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja

UWAGA:
W pomieszczeniu węzła ciepła należy przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza na instalacji uzupełniającej wodę z zładu instalacji c.o. Wodomierze należy montować w szachtach instalacyjnych i zamknąć drziczkami rewizyjnymi z wizjerem na wysokości licznika ciepła.

- 1 - kolano zaciskowe PE90 fi63
- 2 - zawór skośny DN50 np. GEB0 1525
- 3 - wodomierz DIEHL Altair V3 N25 Q3=6,3m3/h.
- 4 - zawór zwrotny antyskażeniowy BA2760 DN50
- 5 - złączka kolano 2" GZ/fi63
- 6 - Filtr siatkowy do wody DN50

TYP BLOKU: 1L (nr IX)		
AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878		
BUDOWA WŁASNOŚCI W OŚRODKU MIASTOWYM		
BIURO PROJEKTOW:		
www.archi99.pl		ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 00-660 WARSZAWA tel. +48 (0)22 738 73 55 e-mail: pracownia@archi99.pl
INWESTOR:	Towarzystwo MZGM Sp. z o.o. ul. Słowackiego 10 00-660 Warszawa	OBJEKT: SANITARNA
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	ul. Słowackiego 10, 00-660 Warszawa	DATA: CZERWIEC 2020
TEMAT OPRACOWANIA:	OWOY UZUPEŁNIENIA WODY I MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	UŁOŻYŁ 0124 5/10, 5/11 5/19
NAZWA RYSUNKU:	WŁASNOŚCI W OŚRODKU MIASTOWYM	SKALA: 1:50 NR RYS.: S-6
PROJEKTANT:	WŁASNOŚCI W OŚRODKU MIASTOWYM	NR UPR.: WKP/0347/POOS/12 PODPIS:
UŁOŻYŁ ODK:	WŁASNOŚCI W OŚRODKU MIASTOWYM	NR UPR.: WKP/0347/POOS/12 PODPIS:
UŁOŻYŁ ODK: ODK:	WŁASNOŚCI W OŚRODKU MIASTOWYM	NR UPR.: WKP/0347/POOS/12 PODPIS: