

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Malowanie klatki schodowej						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 125.860 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	7.1740	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	44.9320	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity obmiar = 125.860 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	11.5791	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	2.7689	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszone 0.00088 t/m ²	t	0.1108	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1259	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany powyżej lamperii obmiar = 87.110 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	8.0141	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.9164	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszone 0.00088 t/m ²	t	0.0767	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0871	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i sufity przed szpachlowaniem obmiar = 267.790 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	21.4232	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	58.9138	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0536	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0803	0.000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach obmiar = 174.210 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5093 r-g/m ²	r-g	88.7252	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	435.5250	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 1.5 kg/m ²	kg	261.3150	0.000		0.00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0.043 szt./m ²	szt.	7.4910	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.5052	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.7491	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
6 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach obmiar = 62.930 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5417 r-g/m ²	r-g	34.0892	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	157.3250	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 1.5 kg/m ²	kg	94.3950	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.1825	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0039 m-g/m ²	m-g	0.2454	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 237.090 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	41.6330	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	65.4368	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0711	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia obmiar = 62.930 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.635 r-g/m ²	r-g	39.9606	0.000	0.00		
2*		-- M -- grunt pokostowy 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	11.3274	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085 dm ³ /m ²	dm ³	5.3491	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.043 dm ³ /m ²	dm ³	2.7060	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099 dm ³ /m ²	dm ³	6.2301	0.000		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe 0.517 dm ³ /m ²	dm ³	32.5348	0.000		0.00	
7*		gips budowlany 0.000004 t/m ²	t	0.0003	0.000		0.00	
8*		papier ścierny 0.483 ark/m ²	ark	30.3952	0.000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm obmiar = 156.600 m	m					
d.1	1207-02							
1*			r-g	26.3088	0.000	0.00		
2*			dm ³	3.2886	0.000		0.00	
3*			dm ³	7.2036	0.000		0.00	
4*			dm ³	4.0716	0.000		0.00	
5*			ark	4.2282	0.000		0.00	
6*			dm ³	6.2640	0.000		0.00	
7*			dm ³	2.3490	0.000		0.00	
8*			%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 30.000 m	m					
d.1	1212-28							
1*			r-g	6.6000	0.000	0.00		
2*			dm ³	0.3900	0.000		0.00	
3*			dm ³	0.4200	0.000		0.00	
4*			dm ³	0.1800	0.000		0.00	
5*			ark.	6.0000	0.000		0.00	
6*			%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11 d.1	KNR 4-01 1209-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy balustrady, krat obmiar = 46.220 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.32 r-g/m ²	r-g	14.7904	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.1 dm ³ /m ²	dm ³	4.6220	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.02 dm ³ /m ²	dm ³	0.9244	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
12 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,4 m ² wraz z ościeżnicami obmiar = 3.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.55 r-g/m ²	r-g	5.5800	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki" 0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dm ³ /m ²	dm ³	0.6750	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach" 0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark./m ²	ark.	4.4100	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania" 0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm ³ /m ²	dm ³	0.7290	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania" 0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dm ³ /m ²	dm ³	0.7830	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów" 0.038*(1*2+0.5)=0.095 dm ³ /m ²	dm ³	0.3420	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
13 d.1	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity i ściany - białkowanie piwnic obmiar = 545.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.122 r-g/m ²	r-g	66.5998	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.006 kg/m ²	kg	3.2754	0.000		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0004 m ³ /m ²	m ³	0.2184	0.000		0.00	
4*		gips budowlany 0.000002 t/m ²	t	0.0011	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

Malowanie klatki schodowej

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
podatek VAT [V] 8% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł